


FYT

FIJAMOS EL MUNDO



 **Solar FYT**
KitSOLAR
CHAPA-PANEL

Estructura de Aluminio para
Instalación Fotovoltaica

Fijación Final De Módulos.

- La Fijación Final a los módulos esta compuesta por una fijación final que sujeta el panel fotovoltaico y esta fijación a la vez va anclada mediante 1 Tornillo allen de metrica 8 a 1 Regleta corta que va alojada en la parte superior del perfil.

x1



Regleta Corta
Medida: 50 mm. M-80
Ref: 7440/C8 FYT

x1



Fijación Final
Medida: 50 mm.
Ref: 7435/35 FYT

x1




Tornillos Allen
Medida: M-8
Ref: S-7822 FYT

x1



Arandela Grower
Medida: M-10 Acero Inox
Ref: 7980-10 FYT


x1



Perfil de Cubierta
Medida: 52x32 m.
Ref: S-7400 FYT


- La Fijación del Perfil a la chapa de cubierta esta compuesta por 2 Fijaciones articuladas insertadas en el perfil y fijadas a la cubierta con 8 Tornillos autotaladrantes, todo ello reforzado con 1 Tira de EPDM adhesivo. Alojado en la parte inferior del perfil S-7400 FYT.

x2



Fijación Articulada
Medida: 28x115 mm.
Ref: S-7439 FYT

x1



Perfil de Cubierta
Medida: 52x32 m.
Ref: S-7400 FYT

x8



Tornillos Bi-FYT RSL
Medida: 6x22 mm.
Ref: 011xxxxxxxxxxxx

x1



Tira EPDM Adhesiva
Medida: 4 mm. de espesor.
Ref: 7566/40DC FYT

Fijación del Perfil a Chapa de Cubierta Mediante Pieza Articulada.

Fijación Intermedia De Módulos.

- La Fijación Intermedia a los módulos esta compuesta por una fijación intermedia que sujeta 2 panel fotovoltaico y esta fijación a la vez va anclada mediante 1 Tornillo allen de metrica 8 a 1 Regleta corta que va alojada en la parte superior del perfil.


x1



Regleta Corta

Medida: 50 mm. M-80
Ref: 7440/C8 FYT


x1



Fijación Intermedia

Medida: 50 mm.
Ref: 7434/C FYT

x1



Perfil de Cubierta

Medida: 52x32 m.
Ref: S-7400 FYT

x1



Arandela Grower

Medida: M-10 Acero Inox
Ref: 7980-10 FYT

x1




Tornillos Allen

Medida: M-8
Ref: S-7822 FYT

- La empalmes de perfiles se unen con 2 Refletas largas que van insertadas dentro del perfil S-7400 FYT y fijados con 4 Tornillos Prisioneros.

x1



Perfil de Cubierta

Medida: 52x32 m.
Ref: S-7400 FYT

Nota: La separación máxima entre los extremos de los 2 perfiles a empalmar no deberá ser superior a los 2 mm.

x2



Regleta Larga

Medida: (P. 40 mm.) M-80
Ref: S-7433/L FYT

x4



Tornillos Prisioneros

Medida: M10x16
Ref: S-7808 FYT

Empalmes Perfiles Portadores.

FYT
FIJAMOS EL MUNDO

 www.faytexsl.com

 +34 916 945 561

   [fijacionesfyt](https://www.instagram.com/fijacionesfyt)

 Camino de Polvoranca, 6 P.I. Polvoranca · 28914 Leganés Madrid España

